



**WIRED** *com*

COMPONENTES DE RED  
PARA TELECOMUNICACIONES

CUENTANOS TUS NECESIDADES Y  
NOSOTROS TE ECHAMOS UN CABLE



**WIRE***com*  
MADE IN SPAIN

## QUIÉNES SOMOS.

WIRECOM PRODUCTS nació con la idea de ser una empresa referente en el suministro de componentes para los distribuidores e instaladores de redes de telecomunicaciones.

Poseemos una dilatada experiencia como fabricantes de estos productos con la marca del cliente u operador. Actualmente fabricamos con nuestra propia marca WIRECOM.

Para conseguir los más altos estándares de calidad disponemos de diferentes secciones dentro de la empresa como es la oficina técnica donde se realiza el desarrollo e ingeniería de producto, la planta industrial donde fabricamos gran parte de las piezas que suministramos, almacén donde tenemos stock de todos nuestros artículos y laboratorio propio dentro de nuestras instalaciones.

Tenemos un equipo de ingenieros y profesionales altamente cualificados con un mismo objetivo común:  
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

## SERVICIOS.

WIRECOM PRODUCTS, como empresa joven, dinámica, inquieta y con afán constante de superación, fabricamos la mayor parte de los productos que distribuimos y asimismo somos distribuidores de algunas de las empresas referentes dentro del sector a nivel nacional e internacional, esta versatilidad nos permite reaccionar rápidamente en un mercado tan innovador e ir siempre un paso por delante de las necesidades del instalador.

Al ser principalmente fabricantes podemos presentar los productos con cualquier nombre o variación en un tiempo récord.

TU PONES LA IDEA Y NOSOTROS LA HACEMOS REALIDAD.

# NUESTROS PRODUCTOS

WIRECOM PRODUCTS como fabricante,  
garantiza la calidad de sus productos, el stock  
y el servicio de todos los artículos de  
nuestro amplio catálogo.

MÁXIMA PRECISIÓN

**WIRE**com



## ÍNDICE

TAPONES OBTURADORES	<b>6</b>
RETENEDORES UNIVERSAL PARA FIBRA Y COBRE	<b>8</b>
RETENEDORES DE PALANCA	<b>10</b>
OBTURADORES INFLABLES	<b>14</b>
PISTOLA DE AIRE	<b>15</b>
MANGUITO DE REDUCCIÓN DOBLE	<b>18</b>
KIT DE FACHADA	<b>20</b>
CONO DE NEOPRENO	<b>22</b>
CINTA DE SEÑALIZACIÓN DETECTABLE	<b>24</b>
MASILLA EPOXI BICOMPONENTE	<b>26</b>
GEL LUBRICANTE PARA FIBRA ÓPTICA	<b>28</b>
ANCLAJE PARA RETENCIÓN DE ACOMETIDAS	<b>29</b>
GANCHOS PARA SUJECIÓN DE RETENEDORES	<b>29</b>
CINTA PERFORADA GALVANIZADA	<b>30</b>
TACOS DE EXPANSIÓN	<b>31</b>
TORNILLOS DIN 571	<b>31</b>
POSTE DE MADERA REACONDICIONADO	<b>32</b>
BRIDAS PLÁSTICAS EN POLIAMIDA	<b>33</b>
PINZA DE AMARRE	<b>34</b>
ANILLAS	<b>35</b>
GRAPAS PARED	<b>35</b>

# TAPONES OBTURADORES

para conductos vacíos

Los **taponos obturadores** de WIRECOM PRODUCTS, como su nombre indica se usan para obturar y sellar conductos subterráneos que lo necesiten temporalmente, evitando la entrada de cualquier elemento como lodo, insectos, roedores, líquidos, gases o cualquier otra sustancia.

Su facilidad de montaje y posterior desmontaje lo hacen imprescindible en cualquier instalación.

Se pueden reutilizar tantas veces como sea necesario y disponemos de medidas desde **25 hasta 110 mm.** soportan presiones internas de **hasta 50 kPa.**



REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
W010101	Tapón obturador para conductos vacíos Ø 25
W010102	Tapón obturador para conductos vacíos Ø 32
W010103	Tapón obturador para conductos vacíos Ø 40
W010104	Tapón obturador para conductos vacíos Ø 63
W010105	Tapón obturador para conductos vacíos Ø 90
W010106	Tapón obturador para conductos vacíos Ø 100
W010107	Tapón obturador para conductos vacíos Ø 110

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN

# RETENEDORES

## UNIVERSAL PARA FIBRA Y COBRE

El **retenedor universal** WIRECOM PRODUCTS retiene de manera segura y firme los cables de fibra óptica y cobre. Es usado para tendidos aéreos en postes y fachadas.

Su fácil manejo lo hace necesario en todo este tipo de instalaciones.



### REFERENCIA

W020201

### DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO

Retenedor universal para fibra y cobre

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN

# RETENEDORES

## DE PALANCA

Con las mismas características que el retenedor universal y con la ventaja de no causar curvatura en el cable durante su instalación, ni en su posterior retirada. Es usado en instalaciones de larga distancia.

Su palanca presiona al cable, no necesitando herramientas para su colocación, ni retirada posterior.



### REFERENCIA

W020202

### DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO

Retenedor de palanca

A close-up, low-angle shot of industrial machinery, likely a lathe or similar metalworking tool. The image is heavily tinted with a deep blue color. The focus is on the intricate mechanical parts, including a cylindrical workpiece being machined and various tool bits and guides. The lighting creates strong highlights and deep shadows, emphasizing the metallic textures and complex geometry of the machine.

**WIRE***com*

FABRICACIÓN PROPIA

# OBTURADORES

## INFLABLES

Los **obturadores inflables** WIRECOM PRODUCTS permiten sellar conductos permitiendo pasar el cable por su interior, ejercen presión sobre la tubería y este, evitando la entrada de elementos externos como líquidos, gases, lodo, insectos o cualquier otro animal que pudiera dañar la instalación, mediante el inflado del obturador con una pistola de aire.

Protege las cavidades de empalmes, arquetas y cámaras de registro. Su nueva boquilla de inflado dota de mejor seguridad y evita la pérdida de las cánulas exteriores. Este novedoso sistema permite ser usado por muchas más pistolas de aire.



REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
W020401	Obturador inflable Ø 25 a 35
W020403	Obturador inflable Ø 40 a 50
W020404	Obturador inflable Ø 63 a 75
W020405	Obturador inflable Ø 90 a 125



# PISTOLA DE AIRE

## PORTATIL

Pistola de aire portátil con una **presión máxima de 8 Bares y 12V**, imprescindible para realizar la obturación inflable de conductos cableados. La pistola incluye su base de carga y varias boquillas para poder acoplar a los diferentes tipos de válvulas de los obturadores.

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
W020490	Pistola de aire





**WI**RE.com

PASIÓN POR LA PERFECCIÓN

# MANGUITOS DE REDUCCIÓN DOBLE

El **manguito de reducción doble** WIRECOM PRODUCTS permite mediante rosca el ensamblaje de tubo protector de cable para fachadas o postes. Su gran ventaja es su duplicidad para poder usarse en dos instalaciones simultáneamente, abaratando costes o en una única instalación utilizando la tapa que viene incluida.

Permite unir canalizaciones subterráneas y aéreas fácilmente. También suministrado en kit con tubo de 2.5 mts y cono de neopreno.



## REFERENCIA

W030102

## DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO

Manguito de reducción doble

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN

# KIT DE FACHADA

**REFERENCIA**

W030101

**DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO**

Kit de fachada

20

21

**TUBO 48mm X 2.5 MTS**

Roscado en un extremo para unión con manguito reductor.

# CONO DE NEOPRENO

**Pieza final** del kit de fachadas, su forma cónica, material de fabricación y calidad, permite cortarlo y adaptarlo al grosor de los cables.

Se adapta al **tubo de 48 mm.**



## REFERENCIA

W030103

## DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO

Cono de neopreno



# CINTA DE SEÑALIZACIÓN DETECTABLE

La **cinta de señalización** detectable WIRECOM PRODUCTS en 2 anchos, 150 y 300 mm x 50 m, nos permitirá detectar el lugar donde se instaló la canalización subterránea.

Evita el problema de excavaciones costosas al poder ubicar fácilmente con un detector de metales no ferrosos antes de excavar y sus llamativos colores facilitan su localización una vez que la excavación ha comenzado.



## REFERENCIA

W020623

## DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO

Cinta de señalización detectable 500 mm

# MASILLA

## EPOXI BICOMPONENTE

**Masilla epoxi** en dos componentes que se mezclan a partes iguales para su uso como adhesivo, relleno y sellador en superficies metálicas, madera, hormigón, laminados, etc. Exenta de disolventes. Tixotrópica.

Posee una buena resistencia química y excelentes propiedades mecánicas. Polimeriza bajo agua. Soporta **temperaturas de 200 °C**



### REFERENCIA

W020304

### DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO

Masilla epoxi bicomponente



# GEL LUBRICANTE PARA FIBRA ÓPTICA

**Gel lubricante especial para fibra óptica**, permite pasar con facilidad los cables dentro de las tuberías evitando roturas y enganchones. Botellas de 1 litro de alta densidad.

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
WO20301	Gel lubricante para fibra óptica 1 L.
WO20302	Gel lubricante para fibra óptica 10 L.
WO20303	Gel lubricante líquido transparente



# ANCLAJE PARA RETENCIÓN DE ACOMETIDAS

**La escuadra de anclaje** puede usarse tanto para fachadas o postes, acepta hasta 4 ganchos de anclaje y presenta una rigidez y estructura perfecta para su enganche.

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
WO20621	Anclaje para retención de acometidas

# GANCHOS PARA SUJECIÓN DE RETENEDORES

**Ganchos** con un diseño perfectamente adaptado para la unión de los retenedores a la escuadra de anclaje.

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
WO20620	Ganchos para sujeción de retenedores




# CINTA PERFORADA GALVANIZADA

**Rollos de 10 m. y perforada 17 x 8 mm.**

Utilizada para fijación de tubos. Su flexibilidad y fácil manejo la hace útil en un sinfín de situaciones.

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
WO20622	Rollo de cinta perforada galvanizada



# TACOS DE EXPANSIÓN

Ø10 x 25 mm. perfectos para tornillería DIN 571.

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
WO20504	Tacos de expansión medidas varias (100 ud.)

# TORNILLOS DIN 571

Tornillos DIN 571 hexagonales y con ranura, 6 x 30 mm. Especiales para fachadas.

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
WO20601	Tornillos DIN 571



# POSTE DE MADERA REACONDICIONADO

**Postes de madera reacondicionados** para telecomunicaciones. Su reacondicionado nos garantiza un beneficio para el medio ambiente.

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
W030105	Poste de madera reacondicionado

32



# BRIDAS PLÁSTICAS

Disponemos de una amplia selección de **bridas**, en poliamida.

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
W020501	Brida PA6.6 160 X 2,5 blanca
W020502	Brida PA6.6 300 X 4,8 negro
W020503	Brida PA6.6 370 X 7,6 negro

33



# PINZA AMARRE

Pinza de amarre para cometidas aéreas de cable de 5 a 25 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
W020204	Pinza de amarre



# ANILLAS

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
W020610	Anilla tipo C (Caja 375 ud.)
W020611	Anilla tipo E (Caja 1.000 ud.)
W020612	Anilla tipo UNO (Caja 1.000 ud.)



# GRAPAS PARED

REFERENCIA	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
W020602	Grapas pared OO (1.200 ud.)
W020603	Grapas pared O (1.200 ud.)
W020604	Grapas pared 1 (1.200 ud.)
W020605	Grapas pared 2 (600 ud.)
W020606	Grapas pared 3 (700 ud.)



A technician wearing a hard hat and a jacket is working on a server rack in a data center. The technician is using a tool to work on the cables. The background shows a server rack with a striped pattern.

**WI**RE.com

TE LO PONEMOS MÁS FÁCIL

**WIRECOM PRODUCTS, S.L.**

C/ Font del Xorro, 17  
46900 TORRENT (VALENCIA - ESPAÑA)

**Tel. +34 960 61 60 66**

[www.wirecom.es](http://www.wirecom.es)

